CATALOGO ESPOSITORIA CAVETTI



Un mondo di Idee in Cristallo Acrilico.

www.bensian.com

E-mail 1: info@bensian.com

E-mail 2 : commerciale@bensian.com

per INFO: (+39) 340 2284814

Via Grillenzoni, 29/B 44122 FERRARA

Tel./Fax: 0532 - 471219





AGENZIE VIAGGI AGENZIE IMMOBILIARI

AGENZIE PER IL LAVORO







Il sistema a cavetti Bensian può essere installato tra:

- soffitto e pavimento,
- parete e parete
- parete e pavimento.

I cavetti in acciaio inox sono disponibili in Ø1,5 mm.

Tutti i raccordi sono realizzati in alluminio e dipinti a polvere nella colorazione satinato.

Sono possibili personalizzazioni di colore a seconda delle quantità.

Il carico massimo raccomandato è di 30-35 Kg.

Tutti i morsetti sono realizzati da aste di alluminio lavorato, da 13-15mm Ø e sono ideati per supportare pannelli porta messaggi, fino a uno spessore massimo di 8,2 mm.

ANCORE, FISSAGGI & TENDENTI



Codice: SF1201

Ancora fissa a pavimento



Codice: SF1202

Ancora fissa a soffitto



Codice: MM-002


Tirante snodato inferiore



Codice: MM-003

Tirante snodato superiore

CHIAVI A BRUGOLA ESAGONALI



Chiave a brugola esagonale da 2,5mm.

MORSETTI



Codice: CC-13

Pinza Singola



Codice: CC-17

Pinza Doppia

CAVO ACCIAIO



Codice: W15

diametro 1,5 mm Ø, disponibile a metro, secondo necessità.

CONTRAPPESO


- 2 -



Codice: P550

Peso da 550 gr con morsetto per il fissaggio a cavo.

TASCHE IN PLEXIGLASS





Tasche speciali, predisposte per sistema a cavi.

SPESSORE 2mm o 3mm

FORMATI: A5; A4; A3; speciali.




INSTALLAZIONE SOFFITTO - PAVIMENTO

Ancora fissa a soffitto



odice: SF1202



E' indicata per un utilizzo verticale e le sue dimensioni ridotte, 17 x 30mm, ne consentono la facile applicazione su qualsiasi superficie.

Ancora fissa a pavimento



L'ancora fissa a pavimento è fornita di una molla interna ed un tirante, per la tensione del cavo della struttura.

Le dimensioni ridotte, 17 x 45mm, consentono la facile applicazione su tutte le superfici.

INSTALLAZIONE

PARETE - PARETE
PARETE - PAVIMENTO
Fissaggio snodato superiore



Il fissaggio snodato superiore

è ideale sia per l'applicazione a soffitto che a parete. Le dimensioni di 42 x 12 mm, lo rendono pratico e semplice da installare in qualsiasi ambiente.

Tirante snodato inferiore




Il tirante snodato inferiore è nato per una installazione a parete oppure a pavimento ed è fornito di un tirante interno, per la tensione del cavo della struttura. Le dimensioni 82 x 17 mm lo rendono applicabile su tutte le superfici.

MORSETTI

- 3 -




Codice: CC-13



La pinza singola in alluminio, di 13 x 23 mm, nasce con brugole per fissare le tasche porta messaggi BENSIAN a cavetti.





Codice: CC-17

La pinza doppia in alluminio, di 13 x 37 mm, nasce con brugole per il fissaggio, contemporaneamente, di due tasche porta messaggi BENSIAN a cavetti.

CAVO ACCIAIO



Codice: W-15

Il cavo di diametro

1,5 mm Ø è adatto
per il fissaggio di
sistemi in tensione.
Garantisce eleganza
ed elevata resistenza.



- 4 -

TASCHE IN PLEXIGLASS


Tasche porta messaggi , predisposte per sistema a cavi. Facili da installare. realizzate in Acrilico trasparente. Disponibili in vari formati.



BENSIAN




Tasca porta messaggi - A4 Verticale Codice: PPC-A4V



Tasca porta messaggi - A4 Orizzontale Codice: PPC-A4L



Tasca porta messaggi - A3 Verticale Codice: PPC-A3V




Tasca porta messaggi - A4 Orizzontale Codice: PPC-A3L






Le tasche in acrilico Bensian sono tasche porta messaggi completamente trasparenti, utilizzabili anche bi-facciali, comunemente impiegate in agenzie di viaggi, agenzie immobiliari, banche, uffici etc.

INSERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE






Per l'esposizione di comunicazioni in formati particolari, si offre la possibilità di realizzare tasche porta messaggi in Acrilico trasparente, speciali per dimensioni e spessore. Per ottenere un sistema modulare su cavi unico nel suo genere.


KIT per ESPOSITORI A CAVETTI



KIT SOFFITTO - PAVIMENTO



KIT PARETE - PARETE / PARETE - PAVIMENTO



SU RICHIESTA

Tutti i componenti dei sistemi a cavetti Bensian, possono essere forniti singolarmente,



per ottenere facilmente il sistema modulare porta messaggi che più si addice alle necessità di allestimento degli spazi. Una soluzione intelligente, per gestire la comunicazione visiva in maniera semplice, robusta e facile da installare.

BENSIAN di Mario Siano

Via Grillenzoni 29/B; 44122 Ferrara - ITALIA
Tel / Fax : +39 0532 471219 - Diretto: (+39) 3402284814
E-mail: info@bensian.com; commerciale@bensian.com